

DERWENT-ACC-NO: 1977-E9499Y

DERWENT-WEEK: 197724

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Tinned food display on shelf - uses clip fixed
to dummy
tin which fits into shelf price label holder

PATENT-ASSIGNEE: WILLIAM SAURIN[SAURN]

PRIORITY-DATA: 1975FR-0028243 (September 15, 1975)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES MAIN-IPC		
FR 2324080 A	May 13, 1977	N/A
000 N/A		

INT-CL (IPC): G09F003/00, G09F023/06

ABSTRACTED-PUB-NO: FR 2324080A

BASIC-ABSTRACT:

The display system can be used for the presentation of dummy tins (1) of real goods which are piled onto shelves. The shelves having a longitudinal label holder (10) for holding price labels.

The dummy tin (1) is fitted with a dip (6) which slots into the shelf (10) label holder. The clip (6) is made from one piece with flexible branches (4, 5) which are designed to engage into the label holder (10).

DERWENT-CLASS: P85

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :

2 324 080

(A n'utiliser que pour les
commandes de reproduction).

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 75 28243

(54)

Procédé et dispositif de présentation d'articles publicitaires.

(51)

Classification internationale (Int. Cl.²). G 09 F 23/06, 3/00.

(22)

Date de dépôt 15 septembre 1975, à 15 h 40 mn.

(33)

(32)

(31)

Priorité revendiquée :

(41)

Date de la mise à la disposition du
public de la demande

B.O.P.I. — «Listes» n. 14 du 8-4-1977.

(71)

Déposant : Société dite : WILLIAM SAURIN, résidant en France.

(72)

Invention de :

(73)

Titulaire : *Idem* (71)

(74)

Mandataire : Cabinet Z. Weinstein, 20, avenue de Friedland, 75008 Paris.

L'invention concerne généralement un dispositif de présentation d'articles publicitaires, tels que des boîtes de conserve factices, notamment sur des rayonnages d'exposition à la vente.

On sait que la formule des magasins de vente du type "libre service" se généralisent de plus en plus, généralement à la satisfaction des consommateurs et des commerçants. Ces magasins comportent des séries de rayonnages dans lesquels sont disposées les marchandises mises en vente, et les prix sont indiqués sur les bords supérieurs ou inférieurs horizontaux de ces rayonnages, généralement au moyen de carrés de matière plastique portant des chiffres ou des lettres qui sont glissés dans des réglettes prévues sur ces côtés horizontaux des rayonnages.

Il arrive cependant, et principalement dans les magasins à grande surface, que les clients cherchent un certain temps le rayonnage, ou le casier de rayonnage, qui contient les marchandises qui les intéressent. Il arrive même souvent qu'une personne passe devant l'endroit où se trouve la marchandise qu'elle recherche, sans le remarquer, lorsque cette marchandise se trouve disposée dans un rayonnage qui contient un grand nombre de marchandises du même genre ayant un aspect peu différent de celui de la marchandise recherchée.

L'invention a précisément pour but de résoudre ces problèmes, au moyen d'un dispositif qui mette la marchandise en évidence de façon à ce qu'une personne se trouvant à une certaine distance, par exemple à plusieurs mètres, puisse trouver rapidement ce qu'elle recherche.

Dans ce but, l'invention propose un dispositif de présentation d'articles publicitaires, tels que des boîtes de conserve factices, notamment sur des rayonnages d'exposition à la vente dans lesquels les articles réels, tels que les boîtes de conserve, sont empilés et qui comportent des réglettes longitudinales ou analogues destinées à l'affichage des prix, caractérisé en ce que les boîtes factices sont pourvues de moyens permettant de les monter amoviblement sur les rayonnages, par exemple sur les réglettes, de façon à être disposées en évidence devant les rayonnages.

Ainsi, l'invention permet de disposer en évidence, devant un rayonnage ou un casier de rayonnage qui contient un grand nombre de boîtes de conserve d'un type déterminé, une boîte de conserve factice ayant le même aspect extérieur que les boîtes de conserve réelles de ce type, et qui, en se déta-

chant nettement sur le rayonnage, indiquera de loin au client l'emplacement des boîtes de conserve précitées.

L'invention concerne également un procédé de présentation d'articles publicitaires, tels que des boîtes de conserve factices, caractérisé en ce qu'il
5 consiste à munir lesdits articles, tels que les boîtes factices, de moyens permettant de les fixer ou de les accrocher amoviblement sur un support, et à fixer par ces moyens lesdits articles en saillie, en relief ou en évidence sur des rayonnages d'exposition à la vente contenant au moins une pluralité d'articles réels correspondant auxdits articles publicitaires.

10 L'invention sera mieux comprise et d'autres buts, caractéristiques, détails et avantages de celle-ci apparaîtront mieux au cours de la description explicative qui va suivre, faite en référence aux dessins schématiques annexés donnés uniquement à titre d'exemple illustrant un mode de réalisation de l'invention et dans lesquels :

- 15 - la figure 1 est une vue en perspective d'une boîte de conserve factice munie d'un dispositif de présentation selon l'invention;
- la figure 2 est une vue partielle de dessus de la boîte présentée en figure 1;
- la figure 3 est une vue partielle de face des moyens d'accrochage selon
20 l'invention; et
- la figure 4 est une vue partielle latérale des moyens d'accrochage représentés en figure 3, engagés dans une réglette de support.

On a donc représenté en figure 1 une boîte de conserve factice pourvue du dispositif selon l'invention. Cette boîte de conserve factice 1 a un aspect extérieur identique à celui des boîtes réelles correspondantes, et elle peut être
25 réalisée dans la même matière que les boîtes réelles, la seule différence étant que cette boîte factice est absolument vide.

Cette boîte 1 présente donc, en particulier sur sa surface cylindrique, les mêmes indications et ornements qu'une boîte réelle, et elle est en outre
30 pourvue sur sa partie 2 non décorée, d'une pièce rapportée 3 qui comprend deux branches latérales respectivement 4 et 5, élastiquement déformables, et une partie centrale 6 permettant de fixer la pièce 3 sur la partie 2 de la boîte 1.

En général, cette partie 2 non décorée correspond à la zone d'agrafage
35 de la feuille de tôle formant la paroi cylindrique de la boîte, et comporte un

pli 7 d'agrafage ou de fermeture qui s'étend sur toute la hauteur de la boîte.

Les branches latérales 4 et 5 s'écartent légèrement l'une de l'autre, et ont leur extrémité libre repliée vers l'extérieur, de façon à former un rebord 8, 9 respectivement permettant de les engager et de les maintenir dans une réglette longitudinale 10 fixée sur un rayonnage, et destinée à recevoir des étiquettes d'affichage des prix par exemple. Cette réglette a une section transversale sensiblement en forme de C, comme représenté en figure 4, et les rebords 8 et 9 des branches latérales 4 et 5 déformables de la pièce 3 sont engagés dans cette réglette, soit par coulissement depuis une extrémité de la réglette, soit par déformation élastique des branches 4 et 5 rapprochées l'une vers l'autre.

Avantageusement, la pièce rapportée 3 est métallique comme la boîte 1, et est fixée sur celle-ci par soudure. Elle comporte avantageusement dans sa partie centrale une fente longitudinale médiane 11 qui s'étend sur toute la longueur de cette partie centrale et jusque dans les branches latérales 4 et 5 au voisinage des rebords 8 et 9 respectivement. La partie centrale 6 comporte encore deux fentes transversales 12 qui coupent la fente longitudinale 11 en s'étendant seulement sur une partie de la largeur de la partie centrale 6. La soudure de la pièce 3 sur la boîte 1 se fait précisément au niveau de la partie centrale 6, au moyen des fentes 11 et 12 respectivement de cette partie centrale. On obtient ainsi une fixation très solide de la pièce 3 sur la boîte 1.

On remarquera également que la fente 11 qui se prolonge dans les branches latérales 4 et 5 de la pièce 3 permet à celles-ci d'être déformées élastiquement plus facilement.

On remarquera que d'autres moyens que la pièce rapportée 3 peuvent être utilisés pour fixer la boîte factice en évidence ou en relief devant un rayonnage contenant les boîtes de conserve réelles. Par exemple, on pourrait également munir une boîte factice d'un crochet ou d'un dispositif analogue pour l'accrocher en saillie devant le rayonnage, on pourrait également accrocher la boîte factice devant le rayonnage par des moyens magnétiques, de même que les moyens utilisés pour le montage amovible de la boîte factice devant le rayonnage pourraient être constitués par une pièce de support ayant un motif figuratif approprié.

Il est donc bien entendu que l'invention n'est nullement limitée au mode

de réalisation décrit et représenté qui n'a été donné qu'à titre d'exemple.

En particulier, elle comprend tous les moyens formant des équivalents techniques des moyens décrits et représentés, ainsi que leurs combinaisons, si celles-ci sont mises en oeuvre selon l'esprit de l'invention et dans le cadre

5 des revendications qui suivent.

REVENDICATIONS

1. Dispositif de présentation d'articles publicitaires, tels que des boîtes de conserve factices, notamment sur des rayonnages d'exposition à la vente, dans lesquels les articles réels, tels que les boîtes de conserve, sont empilés et qui comportent des réglettes longitudinales ou analogues destinées à l'affichage des prix, caractérisé en ce que lesdites boîtes factices sont pourvues de moyens permettant de les monter amoviblement sur les rayonnages, par exemple sur lesdites réglettes, de façon à être disposées en évidence devant ces rayonnages.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits moyens sont constitués par une pièce rapportée sur le dos de ladite boîte et qui comprend deux branches élastiquement déformables destinées à être engagées à l'intérieur d'une réglette précitée.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite pièce rapportée est une pièce métallique comportant une partie plane centrale par laquelle elle est soudée sur le dos de ladite boîte, cette partie plane comprenant une fente longitudinale médiane et au moins une fente transversale recoupant cette fente longitudinale, la soudure ayant lieu au niveau desdites fentes.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite fente longitudinale s'étend également à l'intérieur desdites branches élastiquement déformables.

5. Dispositif selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que l'extrémité libre de chaque branche élastiquement déformable est recourbée vers l'extérieur et forme rebord d'accrochage dans la réglette précitée.

6. Procédé de présentation d'articles publicitaires tels que des boîtes de conserve factices, caractérisé en ce qu'il consiste à munir lesdits articles tels que les boîtes factices de moyens permettant de les fixer ou de les accrocher amoviblement sur un support, et à fixer par ces moyens lesdits articles en saillie, en relief ou en évidence sur des rayonnages d'exposition à la vente contenant au moins une pluralité d'articles réels correspondant auxdits articles publicitaires.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

